

# Y T



**DISCOUNT  
ONLINE**

подробнее на [www.ytong.ru](http://www.ytong.ru)

# O N

# G

**YTONG**<sup>®</sup>

ПРАЙС-ЛИСТ  
ОТ 02.02.2015

YTONG — идеальное решение для индивидуального жилищного строительства. При возведении дач и коттеджей, бань и иных построек YTONG используется в качестве наружных и внутренних несущих стен, для создания перегородок, а также для воплощения самых смелых интерьерных и дизайнерских идей.

Одно из главных преимуществ дома из YTONG — уникальные теплоизоляционные свойства. Высокотехнологичный строительный материал обеспечивает благоприятный климат внутри помещений, при этом значительно снижая эксплуатационные расходы по их содержанию. YTONG производится из натуральных ингредиентов, поэтому во всем мире признан экологически чистым, нетоксичным строительным материалом. Помимо этого, YTONG не меняет своих свойств с течением времени; материал не подвержен старению, не гниет и не горит. Таким образом, дом из YTONG имеет практически неограниченный срок службы.



**МЫ БЫЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫ  
КОГДА НИКТО НЕ ЗНАЛ ЭТО**

**YTONG®**

**WIR WAREN SCHON  
ENERGIEEFFIZIENT  
ALS NOCH NIEMAND  
DAS WORT KANNTTE.**

YTONG Porenbeton steht seit jeher als weißer massiver Wandbaustoff für Wärmedämmung in Kombination mit hoher Druckfestigkeit und Tragfähigkeit. In unserem Technologie- & Forschungszentrum entwickeln wir unsere Produkte und Services stetig für die Gebäudelösung von Übermorgen weiter. So ermöglicht der neue YTONG Planblock mit einem Lambda-Wert von bis zu 0,07 W/(mK) den Bau von Energiesparhäusern mit schlanken, einschaligen Außenwänden ohne zusätzliche Wärmedämmung bis hin zum Effizienzhaus Plus.

Mehr Infos, auch über SILKA Kalksandstein, unter [www.ytong-silka.de](http://www.ytong-silka.de)

**INTELLIGENZ IST DER BESTE BAUSTOFF.**

**ТИВНЫМИ УЖЕ ТОГДА,  
ГО СЛОВА.**

## БЛОКИ ДЛЯ ВНЕШНИХ СТЕН



	Характеристики					Стоимость	
	прочность	шт./пал.	м³/пал.	кг/пал.	шт./м³	руб./м³	
	D400/300* ровн.	2,5	30	1,406	759	21	4 630
эксперты рекомендуют	D400/300 п/г	2,5	30	1,406	759	21	4 630
COMFORT	D400/375 ровн.	2,5	24	1,406	759	17	4 800
	D400/375 п/г	2,5	24	1,406	759	17	4 820
ENERGO+	D400/500 ровн.	2,5	18	1,406	759	13	4 860
ECONOM	D500/300 ровн.	3,5	30	1,406	949	21	4 510
	D500/300 п/г	3,5	30	1,406	949	21	4 530
STANDART	D500/375 ровн.	3,5	24	1,406	949	17	4 710
	D500/375 п/г	3,5	24	1,406	949	17	4 730
ENERGO	D500/500 ровн.	3,5	18	1,406	949	13	4 750
ULTRAHARD	D600/300** ровн.	5	30	1,406	1139	21	4910
	D500/250 ровн.	3,5	36	1,406	949	26	4 470
	D500/250 п/г	3,5	36	1,406	949	26	4 500
HARD	D600/250 ровн.	5	36	1,406	1139	26	4 860

\*Первая цифра - плотность. Вторая - ширина (мм). Все блоки YTONG имеют одинаковую длину и высоту - 625мм x 250мм.

\*\*Минимальный заказ продукции от 200 м³.  
Срок выполнения заказа - 2 недели со дня предоплаты

## БЛОКИ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК



	Характеристики					Стоимость	
	прочность	шт./пал.	м³/пал.	кг/пал.	шт./м³	руб./м³	
	D500/50 ровн.	3,5	156	1,219	823	128	4 740
	D500/100 добор	3,5	12	0,188	127		75
	D500/75 ровн.	3,5	120	1,406	949	85	4 740
	D500/100 ровн.	3,5	90	1,406	949	64	4 710
	D500/150 ровн.	3,5	60	1,406	949	43	4 690
	D600/100 ровн.	5	90	1,406	1139	64	4 910
	D600/150 ровн.	5	60	1,406	1139	43	5 040
SOUNDPROOF	D600/200 ровн.	5	42	1,313	1063	32	5 130
	D400/200 ровн.	2,5	42	1,313	709	32	4 590
	D500/200 ровн.	3,5	42	1,313	886	32	4 440
	D500/200 п/г	3,5	42	1,313	886	32	4 460



## U – ОБРАЗНЫЕ БЛОКИ

200 мм	54 шт./пал.	269 р./шт.
250 мм	45 шт./пал.	289 р./шт.
300 мм	36 шт./пал.	308 р./шт.
375 мм	30 шт./пал.	359 р./шт.



## ПЕРЕМЫЧКИ

длина (мм)	ширина (мм)	кг/шт.	руб./шт
1300	115	16	1 403
	150	21	1 831
	175	25	2 135
1500	115	19	1 620
	150	25	2 112
	175	28	2 464
1750	115	22	1 890
	150	29	2 464
	175	33	2 875
2000	115	25	2 160
	150	33	2 817
	175	38	3 286
2250	115	28	2 430
	150	37	3 169
	175	42	3 696
2500	115	31	2 700
	150	41	3 521
	175	47	4 108
2750	115	34	2 969
	150	45	3 873
	175	52	4 519
3000	115	37	3 239
	150	49	4 225
	175	57	4 930

### Характеристики перемычек\*

высота мм	124
коэф. теплопровод.	0,16
плотность кг/м <sup>3</sup>	600
прочность	3,5

\*Данные характеристики одинаковы для всех перемычек YTONG.

## ГИБКИЕ СВЯЗИ



	шт./упак.	руб./упак.
Связь-анкер РВ 10 4x160	250	9 188
Связь-анкер РВ 10 4x200	250	10 290
Гибкая связь Multi 250	250	5 513
Связь кладки MV 300/5	250	5 880
Фиксатор Iso-Clip blue	250	1 103

## ДУГООБРАЗНЫЕ БЛОКИ



внутр. радиус	внеш. радиус	высота	ширина	плотность	прочность	шт./пал.	руб./шт.
900	1000	250	100	500	3,5	36	303
500	600	250	100	500	3,5	36	303

258 р.  
за мешок  
25 кг



**Раствор для кладки блоков YTONG**

Имеет повышенную водоудерживающую способность и дает возможность выполнять кладку с тонким швом 1-3 мм, позволяя избегать мостиков холода.

326 р.  
за мешок  
25 кг



**Зимний раствор для кладки блоков YTONG**

Можно использовать при минусовой температуре.

332 р.  
за шт.



**Уровень**

Используется для контроля вертикальных и горизонтальных плоскостей. Длина 80 см.

411 р.  
за шт.



**Штроборез**

Служит для быстрого изготовления каналов, например, для прокладки электропроводки.

582 р.  
за шт.



**Шлифовальная доска**

Используется для устранения возможных шероховатостей на поверхности стен.

184 р.  
за шт.



**Строительный шнур**

Применяется как ориентир во время кладки стен и монтажа конструкций. Катушка 100 м.

2175 р.  
за шт.



Хит  
Продаж

**Ножовка для газобетона**

Применяется для быстрого изготовления доборных блоков, выступов и т.п.

578 р.  
за шт.



**Угольник**

Предназначен для ровного распиливания изделий из газобетона.

50 мм | 346 р.  
75 мм | 381 р.  
100 мм | 417 р.  
125 мм | 440 р.  
150 мм | 458 р.  
175 мм | 488 р.  
200 мм | 535 р.  
250 мм | 571 р.  
300 мм | 630 р.  
375 мм | 725 р.  
за шт.



**Кельма**

Служит для быстрого и экономного нанесения клеевой смеси YTONG.

822 р.  
за шт.



**Рубанок для газобетона**


Служит для выравнивания неровностей кладки.

83 р.  
за шт.



**Шпатель**

Применяется для затирки сколов и швов изделий из газобетона. Длина 60 мм.



**Балки перекрытий  
200-10 В25**

Срок поставки балок – 2 недели с момента предоплаты. Максимальная длина балок – 7 метров.



**T-Образные блоки  
D500 250 мм**



**Сборно монолитное перекрытие**

Идеально подходит для возведения новых зданий по технологии строительства YTONG и для реконструкции старых построек. На 30% дешевле монолитных перекрытий.



Мы рады Вам предложить стать участником программы **DISCOUNT ONLINE** от YTONG!

Получать скидки всегда не только приятно, но и выгодно!

Теперь любой наш клиент, зарегистрировавшись на [www.ytong.ru](http://www.ytong.ru), может получить скидку на продукцию, а также воспользоваться нашими бесплатными сервисами.

Подробнее на [www.ytong.ru](http://www.ytong.ru)

## БЕСПЛАТНЫЕ СЕРВИСЫ YTONG



**ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛОВ**



**МАСТЕР-ДЕМОНСТРАТОР**



**ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ**



**ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  
СТРОИТЕЛЬСТВА**



**ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР**

подробнее на [www.ytong.ru](http://www.ytong.ru)

Примечания:

Для всех газобетонных изделий YTONG указан максимальный вес паллеты при 35% влажности.  
Рекомендуемые цены указаны с учетом НДС в размере 18% и не включают расходов на доставку.

Сведения о рекомендуемых розничных ценах на продукцию YTONG, содержащихся на данном сайте, не являются публичной офертой.

Рекомендуемые цены представляют собой средний уровень розничных цен, по которым дистрибьюторы ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр» реализуют конечным потребителям продукцию YTONG без учета расходов на доставку.



8 800 100 41 40



+7 495 710 7024



[www.ytong.ru](http://www.ytong.ru)

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ

